

Conclusions de l'audit

Non-Conformité(s)

Nombre:	Emise(s)	Levée(s)	A vérifier lors du prochain audit
Majeure	0	0	0
Mineure	0	0	0

Fiche(s) de Non-Conformité issues d'audits précédents

Nombre	Traité(s) et jointe(s)	Reconduite(s) en NC
0	0	0

Objectifs de l'audit

Les objectifs de l'audit tels qu'indiqués au plan d'audit ont été atteints :

oui

non

Commentaire(s) :

Périmètre de certification

Le périmètre de certification est en adéquation avec les activités et le(s) site(s) audité(s) :

oui

non

Commentaire(s) :

En cas d'audit à distance

Adéquation des outils utilisés et de la durée d'audit :

oui

non Commentaire(s) : Microsoft Teams meeting et smartphone pour l'audit sur le terrain. Du fait de la très petite surface concernée (109 m²), l'audit a pu être réalisé, filmé par smartphone sur site.

Avis sur le système de management par rapport au(x) référentiel(s) audité(s)

Adéquation : Oui, procédures, organisation et équipements adéquats.

Conformité : Site conforme au décret.

Mise en Œuvre : dispositions internes bien appliquées.

Efficacité : NA : l'audit est un audit de conformité et pas d'efficacité

Synthèse générale : NA.